

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2025-2026 учебного года  
составлен «01» августа 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1974 г.

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»  
(учредитель организации)

361334, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район,  
г.п. Нарткала, ул. Пушкина, 76.

(юридический адрес, физический адрес организации)  
и.о. Мидова Нинета Михайловна , 89287016750  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР  
(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР,  
Маиров Рустам Анатольевич;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Карабльевич ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышоков Темиркан Русланович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
 (полное наименование организации)

(далее – организация).

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (от «20» декабря 2021 года);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» мая 2012 г. № 07-07-03/018/2010-374 (07-АВ № 259428), «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» 07:07:0500010:196-07/029/2021-4 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» мая 2012 г. № 07:07:0500010:65 (07- АВ № 259425), «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано от «30» января 2017 г., Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Серия 07А01 № 0000695, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» срок действия свидетельства бессрочно,

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной от «27» мая 2021 г., серия 07Л01, № 000893, регистрационный номер №07-2029, срок действия лицензии - действует

2. Паспорт безопасности организации от «03» июня 2024 года оформлен, д/б – от 15.04.2023 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе дошкольных блоков 1 единиц на 60 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в 2023 году капитальный ремонт здания школы, выполнил ООО «Сервис Строй».

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

«Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5», основное здание, выполнены работниками ОУ.

б) иных видов ремонта на 0 объекте образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 700 человек, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» - 60 детей;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 724 человека, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» - 60 детей, с применением дистанционных образовательных технологий - 0;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 87 человек; из них поступивших в вузы - 4 человека, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 87 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 29; количество обучающихся - 771 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 29 классов, 771 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников –, дош.блок-6 человек 100 %;

научных работников –нет;

инженерно-технических работников –нет;

административно-хозяйственных работников –17 человек, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»- 6 человек, 100%;

производственных работников –нет;

учебно-воспитательных работников нет;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции –0.

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год -имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	13	13	100	да	да	да/хор.	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	100	да	да	да/хор.	да	

3.	Кабинет физики	1	1	100	да	да	да/хор.	да	
4.	Кабинет истории	2	2	100	да	да	да/хор.	да	
5.	Кабинеты математики	4	4	100	да	да	да/хор.	да	
6.	Кабинет химии	1	1	100	да	да	да/хор.	да	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	да	да	да/хор.	да	
8.	Кабинет географии	1	1	100	да	да	да/хор.	да	
9.	Кабинеты русского языка и литературы	5	5	100	да	да	да/хор.	да	
10.	Кабинеты кабардинского языка и литературы	4	4	100	да	да	да/хор.	да	
11.	Кабинет информатики	1	1	100	да	да	да/хор.	да	
12.	Кабинеты технологии	2	2	100	да	да	да/хор.	да	
13.	Кабинет для занятий учащихся с ОВЗ	1	1	100	да	да	да/хор.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5» имеется», емкость – 60 человек, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»-60 детей;

состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей –не имеется;

учебные мастерские – имеются, типовое помещение, емкость – 20 человек, (швейная мастерская – одна –15 человек; столярная мастерская одна -5 человек) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс –имеется, емкость –20 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме общее количество компьютерной техники –105 единиц, из них подлежит списанию - 45 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц. В 2022 году получено 28 единиц для инженерного класса.

Основные недостатки: большая часть имеющейся в наличии компьютерной техники устарела, получена в 2012 году и раньше.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, частично обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: оборудование для занятий гимнастикой, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные.

«Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»-имеются, частично обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительно.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи, контейнер «султанчики» , дуги деревянные, массажные дорожки.

Основные недостатки: требуется второй спортзал для начальной школы.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – хорошее

Потребность в замене мебели: не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – не имеется.

Потребность в замене мебели: не имеется

«Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»- удовлетворительное.

Потребность: столы раздаточные и разделочные в столовую.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 17568; фонд учебников -9391 - 83%;  
научно-педагогическая и методическая литература - 298.

Основные недостатки: требует обновления и расширения научно-популярная, художественная, периодическая литература.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»- удовлетворительное. Общая площадь участка 3,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «05» августа 2018 г, № ЛО – 07-01-000158, регистрационный номер 198-ЛО, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»-Договор №5- от 10.10.2024г.);

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет –имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное; логопедический кабинет –не имеется; кабинет педагога-психолога –имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»-не имеется; стоматологический кабинет –не имеется; процедурная –не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, «Дошкольный блок-МКОУ СОШ №5»-Потребность в медицинском оборудовании облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный.

8. Питание обучающихся организовано:  
а) питание организовано в 4 смены, в 1 столовой на 200 посадочных мест. Буфет-не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи хорошее, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием начального звена составляет 100 %, в том числе питанием детей из СВО, ОВЗ дети находящиеся под опекой и попечительством, что составляет 14,1% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам по аукциону:

договор № ОВЗ-Ш5/ПП6 от 01.04.2024, договор № ОВЗ-Ш/МОЛ/5 от 01.04.2024, договор № ОВЗ-Ш5/ПП/5 от 17.01.2024, договор № ОВЗ-Ш5/ПП6 от 01.04.2024, договор № ОВЗ-Ш5/МОЛ/4 от 17.01.2024, договор № СУБ-Ш5/ПП/10 от 17.01.2024, договор № ОВЗ-Ш5/ПП6 от 01.04.2024, договор № СУБ-Ш5/ПП/11 от 17.01.2024,

договор № ОВЗ-Ш5/ПП6 от 01.04.2024, договор № СУБ-Ш5/ПП/10 от 17.01.2024, договор № ОВЗ-Ш5/МОЛ/4 от 17.01.2024, договор № ОВЗ-Ш5/МОЛ/5 от 17.01.2024.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д)обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: необходимость в приобретении и установки вентиляционной вытяжки.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой недостаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован(на улице питьевые фонтанчики, 4 умывальника перед с входом в столовую);

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)имеется, договор №421/БО/24 от 14.03.2024г. ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» г.Нальчик.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 93;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:не обеспечено (будет с 01.09.2025г.)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (дежурными) в составе 1человек.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в)системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты частично установлены(в здании школы);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»; кнопки экстренного вызова;

- д) территория организации ограждением оборудована, но не соответствует требованиям;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «ж», периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не организована;

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «м» объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения;

5) в нарушение требований п. 24 подпункта «и» не исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (беспрепятственно проник на объект до кабинета директора учреждения);

6) в нарушение требований п. 25 подпункта «а» объект (территория) не оснащен охранной сигнализацией.

ДБ МКОУ «СОШ № 5 г. Нарткала»:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью.

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты приемки

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС, обеспечивающая извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не осуществляется огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания, ч. 6 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
3. В здании не предусмотрены ограждения на кровле, п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013.

Вывод:

1. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора.(один раз в год)
2. В нарушение пункта 14 Главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью. Состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы не проведена.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через осуществляется (централизованное).

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация центральная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

к новому 2025-2026 учебному году **готово** (при условии устранения основных недостатков).

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «ж», периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не организована;

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «м» объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения;

5) в нарушение требований п. 24 подпункта «и» не исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и находящиеся транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (беспрепятственно проник на объект до кабинета директора учреждения);

6) в нарушение требований п. 25 подпункта «а» объект (территория) не оснащен охранной сигнализацией.

7) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» дошкольный блок не оборудован автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

8) В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;

9) Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака здания с составлением акта проверки состояния огнезащитного покрытия, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ.

10) В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора.(один раз в год)

11) В нарушение пункта 14 Главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организаций к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  R.A. Mairov  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:  Z.K. Жанов  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии  
 (подпись)


 A.A. Бижоев  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 Z.Ж. Бижоев  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 A.Б. Гелястанов  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 T.P. Дышоков  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 F.A. Кодзокова  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 D.A. Кишукова  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 A.Б. Хавжоков  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309102

Владелец Мидова Нинетта Михайловна

Действителен с 12.09.2024 по 12.09.2025